

LUX-top Absturzsicherungen Flachdach

| Anwendungsempfehlung | Dachschichtenaufbau | ASP Höhe | Typ |
|----------------------|----------------------|----------|----------|
| | ohne weiteren Aufbau | 150 mm | 15 / ... |
| | bis 50 mm | 200 mm | 20 / ... |
| | 50 bis 150 mm | 300 mm | 30 / ... |
| | 150 bis 250 mm | 400 mm | 40 / ... |
| | 250 bis 350 mm | 500 mm | 50 / ... |

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP auf Beton



Preise

| Produkt | Typ | CHF/Stk Ø 16 mm | CHF/Stk Ø 18 mm | CHF/Stk Ø 26 mm |
|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| auf Beton mit 2-Loch Befestigung Grundplatte 80 x 150 mm Grundplatte 150 x 150 mm | 40 / 2 Basic | | 166.50 ¹⁾ | 198.50 ¹⁾ |
| | 50 / 2 Basic | | 175.00 ¹⁾ | 207.50 ¹⁾ |
| auf Beton mit 4-Loch Befestigung Grundplatte 150 x 150 mm | 20 / 2 | | 194.50 | 234.30 |
| | 30 / 2 | | 194.50 | 234.30 |
| | 40 / 2 | | 203.60 | 243.60 |
| | 50 / 2 | | 212.00 ¹⁾ | 252.90 |
| auf Beton ohne weiteren Aufbau mit 4-Loch Befestigung Grundplatte 150 x 150 mm | 10 / 3 | 194.50 | | |

1) Ist als Einzelanschlagpunkt und bei Edelstahlseilanlage nur als Zwischenpunkt geeignet. Lieferung ohne thermische Trennung.

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP auf Holz



Preise

| Produkt | Typ | CHF/Stk Ø 18 mm | CHF/Stk Ø 26 mm |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| auf OSB oder 3 Schichtplatten (≥ 22 mm) mit 16-Loch Befestigung mit Holzschrauben Grundplatte 200 x 360 mm | 20 / 7 II | 252.00 | |
| | 30 / 7 II | 252.00 | |
| | 40 / 7 II | 257.00 | |
| | 50 / 7 II | 270.00 | |
| auf Holzbalken oder Holzleimbinder mit 8-Loch Befestigung Grundplatte 89 x 322 mm | 20 / 7 | 247.00 | 272.00 |
| | 30 / 7 | 247.00 | 272.00 |
| | 40 / 7 | 251.10 | 281.10 |
| | 50 / 7 | 265.00 | 290.10 |

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP auf Trapezblech



Preise

| Produkt | Typ | CHF/Stk Ø 18 mm | CHF/Stk Ø 26 mm |
|---|--------|--------------------|--------------------|
| auf Trapezblech > 0.75 mm, 4 Loch Befestigung Grundplatte 150 x 315 mm | 20 / 9 | 250.90 | 275.90 |
| | 30 / 9 | 250.90 | 275.90 |
| | 40 / 9 | 255.20 | 285.20 |
| | 50 / 9 | 269.00 | 294.60 |

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP ohne Dachdurchdringung



Preise

| Produkt | CHF/Stk. |
|--|-------------------|
| LUX-top ONE auf Stahl oder Beton ohne Abdichtung | 78.80 |
| LUX-top mobilE ohne Durchdringung der Dachhaut | Preis auf Anfrage |
| LUX-top mobileE Zwischenpunkte ²⁾ | Preis auf Anfrage |

Lieferumfang obenstehender ASP inkl. thermischer Trennung, sowie Befestigungsmaterial.

2) Nur in Kombination mit Edelstahlseil-Montage gemäss separater Anleitung.

Beschwerung mit Gehwegplatten aus Beton 500 x 500 x 50 mm bauseits geliefert.

LUX-top Absturzsicherungen Flachdach

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP Zubehör und Werkzeuge



Preise

| Produkt | CHF/Stk. |
|--|-----------------------|
| Mehrlänge ASP ab 50 cm Ø 26 mm | Preis pro 10 cm 30.00 |
| Nachträgliche Verlängerung mit Langmutter bis 250 mm für Ø 18 mm und 26 mm | 94.40 |
| Eindichtmanschetten für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 20 mm | 57.50 |
| Eindichtmanschetten für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 30 mm | 57.50 |
| Eindichtmanschetten rot beschiefert für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 20 mm | 67.50 |
| Eindichtmanschetten rot beschiefert für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 30 mm | 67.50 |
| Thermische Trennung | 12.50 |
| Wetterschutzhaube | 16.50 |
| Abdeckscheibe für Umkehrdach | 16.00 |
| Anschlagöse M 16 komplett | 25.00 |
| Drahtseilschere Felco C112 | 845.00 |
| Adapterfussplatte für FSE 2003 | 250.00 |
| Drehmomentschlüssel inkl. Gabel | 450.00 |

Produktgruppe

Anschlagpunkte Seilsysteme nicht überfahrbar



Preise

| Produkt | CHF/Stk. |
|---|--|
| Seilsicherungs-System nicht überfahrbar | Edelstahl FSE 2003–Grundmodul inkl. Enden (Als dauerhaft verbleibendes Führungsseil montiert) 580.00 |
| Montage und Kontrolle (inkl. Protokoll) durch Lieferant. Verrechnung nach Aufwand | Edelstahlseil FSE 2003 18.10/lfm |
| | LUX-top FSE-ET1 (90°) gelasertes Eckverb. für Edelstahlseil 47.00 |
| | LUX-top FSE-VT gelasertes Stossverbinder für Edelstahlseil 47.00 |
| | LUX-top FSE-ET2 (90°) Eckverstärker Mantel für Edelstahlseil 47.00 |

Produktgruppe

Anschlagpunkte Seilsysteme überfahrbar



Preise

| Produkt | CHF/Stk. |
|---|--|
| Seilsicherungs-System überfahrbar | Edelstahl FSE 2003–Grundmodul inkl. Enden (Als dauerhaft verbleibendes Führungsseil montiert) 580.00 |
| Montage und Kontrolle (inkl. Protokoll) durch Lieferant. Verrechnung nach Aufwand | Edelstahlseil FSE 2003 18.10/lfm |
| | Zuschlag Eckpunkt überfahrbar 222.60 |
| | Zuschlag Seilzwischenhalter überfahrbar Typ Z 125.00 |
| | Seilführung Wandmontage Typ W 125.00 |
| | Seilgleiter/Schlitten überfahrbar, Edelstahl (SG) 775.00 |
| | Seilgleiter/Schlitten überfahrbar, Aluminium (SG-A) 575.00 |

Produktgruppe

Anschlagpunkte Sicherheitszubehör




Preise

| Produkt | CHF/Stk. |
|---|---------------------------------------|
| Sicherheitsset | 395.00 |
| Inhalt: Auffanggurt MAS 90 Gr. 1, mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 Länge 10 m, Anschlag-Verbindungsmittel B2-2m, Gerätekofter aus Stahlblech oder Kunststofftasche | |
| Auffanggurt Typ MAS 90, Gr. 1 | 175.00 |
| Verbindungsmittel, mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 | Länge 5 m 163.00 Länge 10 m 200.00 |
| Helm mit 3-fach Begurtung, rot | 215.00 |
| Gerätekofter aus Stahlblech | 79.00 |
| Führungsseil HA 2 (Kunststoff) | Länge 16 m 292.00 |
| nach Bedarf spannen zwischen den ASP, danach wieder demontieren (inkl. Seilkürzer, Karabinerhaken) | Länge 23 m 313.00 |

LUX-top Seitenschutz / Geländer

Produktgruppe

LUX-top Geländer G-T klappbar



Preise

| Produkt | CHF/Stk. |
|---|----------|
| LUX-top G-T Grundmodul I / 87350 Pfosten und Ausleger werkseitig vormontiert bestehend aus: | 295.00 |
| - Geländerpfosten | |
| - Geländerausleger | |
| - Kontergewichthalter (Paar) | |
| - Geländerfuss | |
| - Geländerrohrhalter | |

(Kontergewichte nicht im Lieferumfang enthalten, 2 Gehwegplatten aus Beton, 50 x 25 cm à 12,5 kg)

Produktgruppe

Zubehör LUX-top Geländer G-T klappbar




Preise

| Produkt | Verkaufseinheit | CHF/VE |
|---|------------------|---------|
| LUX-top G-T Kanteil zur Aufnahme von Kontergewicht 87450 an Anfangs-/End- und Eckpfosten | 1 Paar | 160.00 |
| LUX-top G-T Geländerrohr Seitenschutzrohr 40 x 2,5 mm für Geländerholm und Zwischenholm, Standardlänge 3 m | 1 m ¹ | 12.55 |
| LUX-top G-T Stossverbinder, zum Verbinden der Geländerrohre, vormontiert mit 2 Nieten, Fertigmontage bauseits mit 2 Nieten | 1 Stk. | 46.40 |
| LUX-top G-T Zugangstür selbstschliessende Sicherheitstür für LUX-top G-T - Geländer bestehend aus: - Zugangstür inkl. Türanschlag - Grundelement - Kontergewichthalter | 1 Stk. | 1112.00 |
| LUX-top G-T Diagonale zum Versteifen von Geländerabschnitten- und Modulen, inkl. 4 Blindnieten | 1 Stk. | 89.50 |
| LUX-top G-T Rohrendverbinder 570 mm mit Anbauteil komplett, als Abschluss von Geländerrohr-Enden > 100 mm, inkl. 2 Blechschrauben | 1 Stk. | 55.00 |
| LUX-top G-T Eckset zur Ausführung von Eckausbildungen an Gebäudeaussenecken | 1 Stk. | 46.90 |
| LUX-top G-T Brille-Set für Ecke 90° | 1 Stk. | 25.00 |
| LUX-top G-T Ersatzteilset inkl. Montageset | 1 Stk. | 25.00 |
| LUX-top Hinweisschild-CH, inkl. Befestigungsmaterial | 1 Stk. | 27.50 |

Produktgruppe

Zubehör LUX-top Geländer ECO (nicht klappbar)



Preise

| Produkt | Verkaufseinheit | CHF/VE |
|---|------------------------|--------|
| G-T Eco nicht klappbar pro m ¹ | 1 m ¹ | 130.00 |
| G-T Eco Ecke 90° nicht klappbar | 1 Stk. | 145.00 |
| G-T Eco Ecke 45° nicht klappbar | 1 Stk. | 145.00 |
| G-T Eco Fussleiste nicht klappbar mit Lieferpauschale | 1 m ¹ | 65.00 |
| | bis 100 m ¹ | 288.00 |
| | bis 200 m ¹ | 402.00 |
| | bis 300 m ¹ | 520.00 |

(Kontergewichte nicht im Lieferumfang enthalten, 2 Gehwegplatten aus Beton, 50 x 25 cm à 12,5 kg)

Produktgruppe

LUX-top G-T Lichtkuppelsicherung



Preise

| Produkt | CHF/Stk. |
|---|----------|
| LUX-top G-T Liku S (Lichte 2,75 x 1,95m) Komplettsset zur Lichtkuppelsicherung bestehend aus: | 1285.00 |
| - 4 Grundmodule II (kurzer Geländerausleger) | |
| - 4 Geländerrohre 40 x 2,5 mm Länge 1,92 m | |
| - 4 Geländerrohre 40 x 2,5 mm Länge 2,72 m | |
| - 8 Eckverbinder 90° innen | |
| - 4 Diagonalen zum versteifen von Geländerabschnitten | |
| - 1 Typenschild | |

Weitere Modelle GT Liku (mit Tür) und Abmessungen auf Anfrage
(Kontergewichte nicht im Lieferumfang enthalten, 2 Gehwegplatten aus Beton, 50 x 25 cm à 12,5 kg)